

Предизвикване на раждане и преместване

Информация за бременни
жени/лица

Bulgarian

В натоварени периоди грижите за Вас и това, което е важно за Вас, са наш приоритет; ще обсъдим всичко с Вас и ще можете да задавате всякакви въпроси.



Забавяне в предизвикване на раждането

Понякога родилните отделения са по-натоварени от обикновено, особено ако много бебета искат да се появят едновременно. Когато това се случи, може да се наложи да променим персонала и да дадем приоритет на спешните случаи. Всички процедури по предизвикване на раждането са важни, но понякога може да се наложи то да се отложи или да се предложи преместване в друга болница, която може да осигури по-навременни грижи. Това се случва само при изключителни обстоятелства.

Тази новина може да е много разочароваща, особено ако сте планирали неща като грижи за детето, посещения на семейството и, разбира се, среща с бебето. Възможно е също така да имате притеснения относно последиците от чакането за Вас и Вашето бебе.

- Ако нещо Ви затруднява особено или е наистина важно за Вас, Ви молим да поговорите с нас за това. Може да не сме в състояние да направим нещо различно, но винаги ще искаме да знаем как се чувствате.
- Забавянето в започването или продължаването на предизвикването на раждането ще се случи само ако е безопасно и след като персоналът в болницата е опитал всичко възможно, за да продължи по план.

По време на забавянето акушерката може да разговаря с Вас за движенията на бебето и да проверява как се чувствате. Ако сте си у дома, може да Ви помолят да дойдете в болницата за контролен преглед. Това може да включва наблюдение на бебето (СТГ), сканиране или други прегледи. Възможно е да Ви помолят да останете в болницата, докато чакате предизвикването на раждането; това ще бъде обсъдено с Вас.

Независимо дали сте в болница или у дома, ако се притеснявате или имате някои от следните симптоми, обадете се на родилното отделение или говорете с акушерка в болницата.

Телефонният номер, на който можете да се обадите, е _____



Вагинално кървене



Повишена секреция,
особено ако е водниста



Изтичане на водите



Движенията на бебето
намаляват или се
променят



Чувствате се зле или
имате температура



Болка в корема, която
може да се появява
и изчезва или да
е постоянна



Сърбеж



Подуване на ръцете,
краката или лицето



Промени в зрението
или главоболие

Както винаги, важно е да познавате движенията на бебето си и да забелязвате всякакви промени.

Преместване в друга болница

Понякога може да Ви предложат да отидете в друга болница, за да родите бебето си, ако там могат да Ви осигурят необходимите грижи по-бързо. Ако има такава вероятност, тя ще бъде обсъдена с Вас. Това е по Ваш избор и не е задължително да отидете в друга болница.

Вашите предпочитания за раждане и това, което е важно за Вас, са наш приоритет. Ще можете да зададете всички въпроси и да обсъдите дали това може да повлияе на предпочитанията Ви за раждане.

Ако решите да отидете в друга болница, екипът, който се грижи за Вас, ще се увери, че болницата, в която отивате, разполага с цялата важна информация, включително предпочитанията Ви за раждане и индивидуалния план за грижи (ако сте изготвили такъв). След като бебето Ви се роди, те ще се свържат с първоначалната болница, за да изготвят план за грижите за Вас, когато се приберете у дома.



[southeastclinicalnetworks.nhs.uk/
induction-of-labour](https://southeastclinicalnetworks.nhs.uk/induction-of-labour)

