

Déclenchement du travail et transferts

Informations pour les
femmes enceintes

French

Pendant les périodes de forte activité, vos soins et ce qui vous tient à cœur restent très importants pour nous. Nous discuterons de tout avec vous et vous pourrez poser toutes vos questions.



Retards dans le déclenchement du travail

Il arrive que les maternités soient plus débordantes d'activité que d'habitude, surtout si de nombreux bébés veulent naître au même moment. Dans ce cas, nous pouvons être amenés à modifier le personnel et à donner la priorité aux soins urgents. Tous les déclenchements sont importants, mais il peut parfois être nécessaire de retarder un déclenchement ou de proposer un transfert vers un autre hôpital qui pourrait fournir des soins plus rapidement. Cela ne se produit que dans des circonstances exceptionnelles.

Cette nouvelle peut être très décevante, surtout si vous avez organisé des choses comme la garde des enfants, les visites de la famille et, bien sûr, la rencontre avec votre bébé. Vous pouvez également vous inquiéter de savoir à quel point l'attente est sûre pour vous et votre bébé.

- Si quelque chose est très difficile ou vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à nous en parler. Il se peut que nous ne puissions rien changer, mais nous devons toujours savoir ce que vous ressentez.
- Les retards dans le début ou la poursuite de votre déclenchement de travail ne se produiront que si cela peut se faire en toute sécurité et après que le personnel de l'hôpital a fait tout son possible pour que tout se poursuive comme prévu.


Pendant ce temps de retard, une sage-femme pourra vous parler des mouvements de votre bébé et vous demander comment vous vous sentez. Si vous êtes chez vous, on vous demandera peut-être de venir à l'hôpital pour un examen de contrôle. Il peut s'agir d'une surveillance du bébé (CTG ou cardiotocographie), d'une échographie ou d'autres contrôles. Il se peut que l'on vous demande de rester à l'hôpital en attendant votre déclenchement, ce qui sera discuté avec vous.

Que vous soyez à l'hôpital ou chez vous, si vous êtes inquiète ou si vous présentez l'un de ces symptômes, appelez le service de triage de la maternité ou parlez à une sage-femme à l'hôpital.

Le numéro de téléphone à composer est le suivant _____



Saignement vaginal



Augmentation des pertes, surtout si elles sont aqueuses



Rupture de la poche des eaux



Diminution ou modification des mouvements du bébé



Température ou sensation d'être malade



Douleurs dans le ventre, qui peuvent aller et venir ou être présentes en permanence



Démangeaisons



Gonflement des mains, des pieds ou du visage



Changements de la vision ou maux de tête

Comme toujours, il est important de connaître les mouvements de votre bébé et de remarquer tout changement

Transfert vers un autre hôpital

Il peut arriver que l'on vous propose d'accoucher dans un autre hôpital, si celui-ci est en mesure de fournir des soins plus rapidement. Si cette option est envisageable, elle sera discutée avec vous. C'est vous qui décidez, et vous n'êtes pas obligée d'aller dans un autre hôpital.

Vos préférences en matière de naissance et ce qui vous tient à cœur sont importants pour nous. Vous pourrez poser toutes vos questions et discuter de l'impact éventuel de ces éléments sur vos préférences en matière d'accouchement.

Si vous décidez d'aller dans un autre hôpital, l'équipe qui s'occupe de vous veillera à ce que l'hôpital qui vous reçoit dispose de toutes les informations importantes, y compris vos préférences en matière d'accouchement et votre plan de soins personnalisé (si vous en avez établi un). Après la naissance de votre bébé, votre hôpital d'origine sera contacté afin d'établir un plan de soins pour votre retour chez vous.



[southeastclinicalnetworks.nhs.uk/
induction-of-labour](https://southeastclinicalnetworks.nhs.uk/induction-of-labour)

