

د تخمدان تحريكول او زيږون

د اميندواره ميرمنو لپاره معلومات

Pashto



د مصروفو وختونو په جريان كې، ستاسو پاملرنه او هغه څه چې تاسو ورته پام كوي زموږ لپاره خورا مهم دي، موږ به ستاسو سره د ډېرو شیانو په اړه وغږېږو او تاسو كولاى شئ پوښتنې وكړئ.

د تخمدان د تحریک ځنډ

ځینې وختونه د زیږون چارو عمله او کارمندان د عادي حالت څخه ډیر بوخت وي، په ځانګړې توګه هغه مهال چې ډیری ماشومان په ورته وخت کې پیدا شي. کله چې داسې څه پېښ شي، مور باید کارمندان بدل کړي او بیړنۍ پاملرنې ته لومړیتوب ورکړي. د تخمدان تحریکولو ټولې چارې مهمې دي مګر ځینې وختونه دا اړینه وي چې د تخمدان د تحریکولو ځنډول یا بل روغتون ته د لېږد وړاندیز له دې امله اړین وي چې ژر تر ژره پاملرنه چمتو شي. دا یواځې په استثنايي حالاتو کې پېښیږي.

دا خبر کېدای شي ډېر مایوسه کونکې وي، په ځانګړې توګه که تاسو د ماشوم پالنې، د کورنۍ سره د لیدنې او حتی ستاسو د ماشوم سره د لیدنې پلان جوړ کړی وي. تاسو ممکن په دې اړه هم اندېښنه ولری چې ستاسو او ستاسو ماشوم لپاره انتظار کول څومره خوندي دي.

- که یو څه ستاسو لپاره ډیر ستونزمن یا ډیر مهم وي، مهرباني وکړئ زموږ سره خبرې وکړئ، موږ ممکن نور څه ونه کړو، مګر موږ تل غواړو پوه شو چې تاسو څنګه احساس کوئ.
- ستاسو د تخمدان یا زیږون تحریکولو چار د پیلولو یا دوام کې به ځنډ یواځې هغه وخت رامینځته شي چې دا کار خوندي وګنل شي او د روغتون کارمندانو د پلان سره سم پروسې ته د دوام ورکولو لپاره ټولې هڅې کړي وي.

د ځنډ په جریان کې، کېدای شي ستاسو قابله ستاسو سره ستاسو د ماشوم د حرکتونو په اړه خبرې وکړي او معلومه کړي چې تاسو څنګه احساس کوئ. که تاسو په کور کې یاست، ممکن له تاسو څخه وغوښتل شي چې د معاینې لپاره روغتون ته ورشئ. پدې کې د ماشوم د زړه د اندازې څارنه (CTG)، سکین یا د نورو معاینو ترسره کول شامل وي. کېدای شي له تاسو څخه وغوښتل شي چې د تخمدان تحریکولو ته د انتظار تروخته په روغتون کې پاتې شئ؛ ددې موضوع په اړه به ستاسو سره خبرې وشي.

که تاسو په روغتون کې یاست یا په کور کې، که تاسو اندېښمن یاست یا له دې نښو څخه کومه یوه ولری، زیږون د درملنې ټیم سره اړیکه ونیسئ یا په روغتون کې د قابلې سره خبرې وکړئ.


د تلیفون هغه شمېره چې تاسو کولای شئ ټولګه ورته ووهئ



د اوبو کڅوري چاودل



د افزاتو زیاتوالی، په ځانګړې توګه
که دا اوبلن وي



د مهبل څخه وینه بهېدل
(خونریزي)



ستاسو پر نس درد شي، چې دا
دردونه کېدای شي راشي او لاړ
شي یا هم دوامداره وي.



د ناروغی احساس وکړئ یا مو د
تودوخي درجه (تبه) لوړه شي.



د ماشوم حرکتونه کم یا بدلېږي



ستاسو په لید کې بدلون یا سر درد



ستاسو د لاسونو، پښو یا مخ
پرسوب



خارش

د تل په څیر، دا مهمه ده چې ستاسو د ماشوم حرکتونه وپېژنئ او هر ډول
بدلونونه معلوم کړئ

بل روغتون ته لېږدول

خښې وختونه تاسو ته وړاندیز کېږي چې د ماشوم د زېږون لپاره بل روغتون ته لاړ شئ، دا په هغه صورت کې که چېرې هغوی ژر تر ژره د پاملرنې خدمات چمتو کړي. که دا یو انتخاب وي نو په دې اړه به ستاسو سره بحث وشي. دا ستاسو انتخاب دی او تاسو مکلف یا مجبور نه یاست چې بل روغتون ته لاړ شئ.

ستاسو د زېږون انتخابونه او هغه څه چې تاسو ته اړین دي زموږ لپاره مهم دي. که دا ستاسو د زېږون چارو پر انتخابونو اغېزه کوي، تاسو کولای شئ چې په دې اړه پوښتنې او بحث وکړئ.

که تاسو پریکړه وکړئ چې بل روغتون ته لاړ شئ، هغه ټیم چې ستاسو پاملرنه کوي باید دا ترلاسه کړي چې کوم روغتون ته چې تاسو ورځئ ټول مهم معلومات باید ولري، چې په دې کې ستاسو د زېږون غوره ټوبونه او د شخصي پاملرنې پلان (که تاسو یې ولرئ) شامل دی. کله چې ستاسو ماشوم وزېږي، دوی به ستاسو د اصلي روغتون سره اړیکه ونیسي ترڅو چې کله تاسو کور ته راستنېږئ، دوی به ستاسو د پاملرنې لپاره یو پلان جوړ کړي.



[southeastclinicalnetworks.nhs.uk/
induction-of-labour](https://southeastclinicalnetworks.nhs.uk/induction-of-labour)

