

د هغو بنځو او کسانو لپاره د درملو په
هکله بیاکتی په تړاو معلوماتي
پاڼه چې **valproate**
درمل خوري




ياد پايه د څه په هکله ده؟

دغه پاينه د کسانو لپاره د valproate درملو د خوړلو گټو او خطرونو په هکله ده چې عمر يې 55 کاله دی او valproate خوري. په دې توگه مو ملاتړ کوو چې د valproate درملو د خوړلو د پيل په هکله له خپل منځص سره خبرې وکړئ. valproate ته ځيني وختونه Epilim يا Depakote هم وايي. valproate د val-pro-ate په توگه تلفظ کيږي.




valproate د ميرگي (ميرگي يا تشنجي حملې) يا دوه قطبي اختلال او نورو روغتيايي ستونزو د درملني لپاره ډېر اغېزمن کېدی شي. ياد درمل د داسې تشنجي حملو يا ميرگي د راکمولو لپاره تر ټولو بڼه درمل دي چې عمومي وي.



متخصص به ستاسو لپاره تر ټولو غوره درملو په هکله د بڼه او خوندي اوسېدو په پار درته ووايي. ځيني وختونه خلک په ميرگي يا تشنجي حملو سره ډېر ناروغ کېدی شي او ځيني بيا په ناڅاپي توگه مړه کيږي (SUDEP) يعنې له ميرگي څخه د تمې خلاف ناڅاپي مرگ هم ورته وايي).




ستاسو متخصص به له تاسو، پالونکو، کورنی يا مدافع وکیل سره د valproate درملو د گټو او خطرونو په هکله خبرې وکړي. ياد کس به SUDEP او روغتيا ته مو نور متوجه خطرونه تشریح کړي.



که د مېندواری پر مهال valproate درمل خورئ،
کېدی شي د ماشوم لپاره مو د خطر سبب شي.




valproate پر هغه طریقه اغېز کولی شي چې
ماشوم او مغز پرې وده کوي. د ماشوم د مغز
وډې په تړاو د ستونزو را پیداکېدو 30-40%
جانس شته دی.




بڼایي معنا يې دا وي چې ماشوم دې د زده کړې
معلولیت یا آټېزم ولري یا توجه ونه شي کړی
یا لا هم ناست وي (ADHD).

ولې پر خپلو valproate درملو باندي بیاکتني یا غور ته اړتیا لرم؟

که valproate درمل خورئ، په ماشومانو کې
د روغتیايي ستونزو سبب کېدی شي. که مو عمر
تر 55 کلونو کم وي، له تاسو به وغوښتل شي چې
هر کال له خپل متخصص سره وویئ. دغې چارې
ته د درملو بیاکتنه یا غور وایي.



که د روغتیايي پاملرنې پاسپورت لرئ، نو خپل
منخصص ته يې وښیئ. دغه کار له هغه سره
ستاسو په ملاتړ کې مرسته وکړي.



ستاسو د درملو په تراو په هر ډول پرېکړه کې بايد تاسو دخپل وئ. تاسو له خپل متخصص سره په خپلو ناستو کې له ځان سره يو کس لرلی شئ لکه د کورنۍ غړي، پالونکي، ملگري، مدافع وکيل يا داسې څوک چې د نظرونو په بيانولو کې مرسته در سره کولی شي.



په ياد ساتئ چې عر مو مهم دى. که نه پوهېږئ، تل پوښتنه وکړئ. که احساس کوئ چې د خپل بدن يا ژوند په هکله په پرېکړو کې دخپل نه ياست، نو ووايئ.




متخصص به مو پوښتنه وکړي چې ايا تاسو د ماشوم لرو پلان جوړوئ که نه يا دا چې فکر نه کوئ چې مېندواره به شئ. دوى به وگوري چې ايا valproate درمل لا هم ستاسو لپاره تر ټولو غوره درمل دي که نه. له تاسو به وغوښتل شي چې د خطر پيژندنې کلنى فورمه (ARAF) له خپل متخصص سره بشپړه کړئ. تاسو ته به د ARAF يوه کاپي درکړل شي.




زه فکر نه کوم چې مېندواره به شم

که تاسو او متخصص مو فکر نه کوئ چې تاسو به مېندواره شئ، نو دغه چاره ستاسو په ARAF کې له دليل سره وليکي.



بنایي مېندواره شم


که تاسو او متخصص مو فکر کوئ چې بنایي تاسو مېندواره شئ، نو یاد متخصص به هر کال درسه وگورئ. تاسو به پر خپل میرگي یا دوه قطبي اختلال باندي بحث وکړئ او وبه گورئ valproate ستاسو لپاره لا هم تر ټولو غوره درمل دی. دوی به وگوري چې تاسو یې له خوړلو سره موافق یاست.



که مو عمر تر 55 کلونو کم وي او مېندواره کېدی شئ، نو valproate کارول کېدی شي، که دوه متخصصین موافق وي چې یاد درمل ستاسو لپاره تر ټولو غوره دي. تاسو باید د مېنوارۍ ضد لاري چاري په پام کې ونیسئ لکه حلقه یا د مېندوارۍ ضد امپلانټ. د خپلو آپشنونو په هکله سلا مشوره غوښتلې شئ.



که مېندواره کېدی شئ، متخصص به مو درسه بحث وکړي چې ایا بل داسې درمل شته که نه چې د valproate په اندازه ښه وي.




له valproate څخه داسې درملو ته اوښتل چې بنایي ښه کار ونه کړي یا ژر بدل شي، نو دغه چاره مو میرگي یا روغتيايي ستونزې لا خرابولی شي. ځینې کسان باید روغتون ته لار شي او ځینې بیا بنایي مړه شي.




زه د مېندواری په هکله د پلان نیولو په هکله فکر کوم


که تاسو د مېندواری پلان نیسی، ډېره مهمه ده چې له یوه ډاکټر سره خبرې وکړئ. یا ډاکټر مرسته در سره کولی شي چې تاسو یا ما مو ماشوم ته هر ډول متوجه خطر تر مېندوار کېدو مخکې را کم کړي.




که مېندواره شئ، باید خپل ډاکټر ډېر ژر خبر کړئ. مهمه دا ده چې د valproate درملو خوړل له خپل متخصص سره له خبرو پرته ونه دروئ ځکه چې خطرناک کېدی شي.



مهمه ده چې که مېندواره شئ او میرګي یا تشنجي حملې ولری، باید د امکان تر کچې بندې شي. بیخي ډېر میرګي پر هغه طریقه اغېز کولی شي چې د ماشومانو بدن او مغز پری وده کوي. ځینې وختونه بنځي او نا زیرېدلي ماشومان د میرګي او SUDEP (له میرګي څخه د تمې خلاف ناڅاپي مرګ) له امله مړه کېږي.



ډېری میرګي لرونکي بنځي ښي مېندواری لري، خو دا وخت نا خوندي کېدی شي. ځینې بنځي له مېندواره کېدو پرته مور کېدی شي لکه سقط.



لا زيات معلومات

د دغه معلوماتي پاڼي PDF را ډانلود کولی شئ او په لاندې لینک لا نور پوهېدی شئ:

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/valproate



دغه راز کولی شئ دغه QR کوډ د خپل تېلفون کامري په سمولو سره ترسره کړئ.

دغه راز ياده معلوماتي پاڼه په نورو بېلابېلو ژبو کې شته چې را ډانلود يې کړئ.



تصديقونه

د جنوب ختيځې سيمي او ترې ورهاخوا ټولو ډاکټرانو څخه مننه او همدارنگه له هغو متخصصينو څخه مننه چې د ميرگي او رواني روغتيا په ستونزو دواړو کې تجربه لري او د دغې پاڼې په جوړولو کې يې مرسته کړې ده.

مور په ځانگړي ډول له 'Active Prospects', 'ProActive Community members', 'SUDEP Action' او 'My Life My Choice' څخه مننه چې له مور سره يې يو ځای دغې پاڼې بڼه ورکړه.

